

Byggtips brygga/flotte 4,8 x 3m

Observera att pontoner som levereras nu endast finns i färgen mörkgrön (bilderna visar blå pontoner som ej tillverkas längre).

Tänk på att en färdigbyggd flotte/brygga väger en del så sök en plats där du enkelt kan sjösätta. Om du färdigställer din flotte/brygga hemma, tänk på att den kanske ska gå att frakta ner till vattnet på vanlig väg.

Lägg pontonerna på önskat avstånd från varandra, lägg i de 7 mittersta balkarna i balkfästena. Mät diagonalen och kontrollera så att flotten är vinkelrät!



Skruva fast de 7 balkarna i pontonerna med medföljande rostfri skruv. Tryck ner balken noga mot plasten innan du drar åt skruven.



Skruva fast de två kantbalkarna mot de tvärgående balkarna med 6x100mm skruv. Skruva fast de tvärgående balkarna i pontonerna med medföljande rostfri skruv genom de förgjorda hålen.

Tryck ner balken noga mot plasten innan du drar åt skruven. Lägg även dit de två yttersta träreglarna och kantbalkarna på samma sätt och skruva fast.



Skruva gärna fast ett byggbeslag i varje hörn av flotten, borra genom balken med 10mm borr och skruva fast dragögla genom balken och vinkeln.



Motorbrunn: Skruva fast två längsgående balkar så att det bildar ett kvadratisk område i mitten av flotten, där ska motor och ev. batterier få plats!



Sätt en förstärkningsbalk mellan de två balkarna längst akterut, använd 6mm skruv och förborra med 4mms borrh.



Slutligen skruvas trallen fast och ev. däcksbeslag monteras.

Detta användes vid bygget - verktyg & material

Verktyg

Skruvdragare + bits
Borr 4mm och 10mm
Såg / gerkap
Måttband (10m)

Skruv och beslag

Skruv till balkinfästning	(ingår i leveransen)
Byggbeslag	4st 90x90x3 mm
Beslagsskruv	30st 4x40 mm
Trallskruv (rostfri)	500st 3.9x45 mm
Träskruv klass C4	50st 6x100 mm
Dragögla	4st M10x100mm

*Träskruven måste inte vara rostfri, Klass C4 för utomhusbruk fungerar bra!

Virke

Regel

9 st	45x120 L=3000 mm
2 st	45x120 L=5000 mm
3 st	45x120 L=555 mm

Trall

24st	22x120 L=5000mm
------	-----------------

Mått & vikt för flotten

Längd	4845mm
Bredd	3090mm
Area	15m ²

Vikt virke	ca. 300 kg
Vikt pontoner	116 kg