

Cinderella Gas

– propandriven
förbränningstoalett



Cinderella Gas är en propandriven förbränningstoalett som förbränner urin och fekalier vid hög temperatur till en liten mängd aska.

Cinderella Gas baserar sig på kvaliteten från Cinderella Classic men använder gasol/propan som energikälla. Det innebär att Cinderella Gas kan användas i alla områden där elektricitet saknas eller är begränsad. Det som krävs är 12 V DC som driver elektronik, fläkt och luckor.

FAKTA:

- Sitt höjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 10 personer
- Frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Tilluftsventil: minst 160 mm i diameter
- Effekt: 3000 W
- Genomsnittlig energiförbrukning per förbränning: 125 gr
- Strömkrav: 12 V DC, 11-14,4 V
- Strömförbrukning i standby: 0,005 amp
- Strömförbrukning under förbränning: 1,3 amp

Allt detta ingår i priset



Cinderella toalett



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



Anslutningsrör frånluft, 45 cm och T-rör



Regnhatt




Gasslang och regulator

Cinderella



Gas



Fördelar med Gas

- Behöver inte 220-240 V AC
- Komplet och hygienisk toalettösning
- Optimal förbränning
- Skandinavisk design
- Barnsäker
- Luktfri
- CE-märkt
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 10 personer
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
44.000:-
inkl. moms & frakt till ÅF

Gas

VÅRA KUNDER SÄGER

”Sommaren 2008 köpte jag och min man en Cinderella-toalett och fick den installerad lagom till midsommar och den har fungerat felfritt sedan dess.”

- Ingen lukt, varken inne eller ute och inga stora tunnor att tömma. Den är lika enkel att installera och använda som broschyren säger.

Hassie på Tegelön



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Finns både för el- och gasolldrift



Kapacitet upp till 10 personer/dygn

TILLBEHÖR FÖR CINDERELLA

ALLA PRISER ÄR REKOMMENDERADE KONSUMENTPRISER INKLUSIVE MOMS.

NYHET 2016



Installationssats

4 st frånlufts rör à 1 meter och
3 st väggfästen.

Art.nr 100855 **2.314:-**



Cinderella papperspås

Speciellt utvecklade för Cinderella
förbränningstolett. 500 st/förp.

Art.nr 100820 **529:-**



Fotpall

Stilren specialdesignad pall med
halkskydd.

Art.nr 100737 **470:-**



Cinderella insats

En extra insats underlättar vid
tömning/rengöring.

Art.nr 100014 **880:-**



Påshållare plast

Påsarna viks i buntar om 50 st och
läggs i hållaren, vilket gör påsarna
lättåtkomliga.

Art.nr 100443 **349:-**



Påshållare metall

Hållare i vitlackerat stål, där hela
förpackningen sätts ner i hållaren.

Art.nr 100316 **349:-**



Gummi-stos

Rör genomföring genom papptak, mon-
teras med asfaltklister. Levereras med
rostfri slangklämma.

Art.nr 900030 **488:-**



Aluminium-stos

Rör genomföring genom tegel- eller
betongpannor. Levereras med rostfri
slangklämma.

Art.nr 900031 **686:-**



Väggfäste

Anpassad för 110 mm rör. Fastsättning
av rör på vägg eller fasad.

Art.nr 900022 **150:-**



Rörsvep 110 mm

För fastsättning av rör med anpassningsbart avstånd från fasaden.

Art.nr. 900020 Grå **343:-**
Art.nr. 900021 Tegelröd **343:-**



Inklädnadsrör 70 cm

För montering utanpå frånlufts rör och regnhatt vid takgenomföring.

Art.nr. 900042 Svart **1.024:-**
Art.nr. 900041 Tegelröd **1.024:-**
Art.nr. 900040 Koppar **1.463:-**



Innerventil

Ventil 200 mm för ventilation till toalettutrymme då tilluften inte ansluts (*Classic/Gas*).

Art.nr. 900038 **192:-**



Ytterventil

Ventil 200 mm för ventilation till toalettutrymme då tilluften inte ansluts (*Classic, Gas*).

Art.nr. 900037 **78:-**



Värmesits

Anpassad till Cinderella Classic. Elektrisk värmesits som fästs på sittningens undersida. (14 W)

Art.nr. 900090 **1.650:-**



Solpanels-kit

Passar Cinderella Gas. Innehåller 50 W solpanel, konsol för montering på vägg eller tak, regulator och pol-skor.

Art.nr. 900100 **3.988:-**

Exempel på installationer!



Installation av Cinderella Classic och Gas



Installation av Cinderella Comfort

