


City- & FINNTub

Användarmanual



⚠ VARNING!

- Läs anvisningarna noggrant före installation påbörjas.
- Vi är inte ansvariga för att produkten inte fungerar eller skadas om anvisningar inte följs vid installationen.
- Kontrollera att produkten inte skadats under transporten då det packas upp. Om skada upptäcks, anmäl i så fall till transportbolaget.
- OBS!** Om badet fälls in i t.ex. en terrass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde runt om vid eventuella serviceåtgärder. Yttre panel och eventuell isolering måste kunna tas bort utan problem.
- Läs användarinstruktionerna innan badet tas i bruk.
- Med tanke på säkerhet, energiförbrukning och renlighet rekommenderas användning av ett säkert och effektivt lock då badet inte är i bruk och vid uppvärmning.
- Lämna inte barn i badet utan uppsikt.
- Kontrollera badets vattenkvalitet, temperatur och funktion regelbundet och lämna inte badet obevakat under längre perioder.
- Om automatiska kemikaliedoserare (flytande m.m.) används skall noggrann justering göras så att felaktig dosering undviks. Följ rekommendationer i våra anvisningar.

Skötselanvisningar för badtunna

Tack för valet av SpaDealers badtunna. Vi försöker göra allt för att du skall trivas och vara nöjda med oss och våra produkter. Har du frågor kan du kontakta oss på +358-(0)10-239 5600 eller info@spadealers.fi

Förslag på underlag



Placera badtunnan på ett stabilt underlag och inte direkt på marken.




SKÖTSEL

Träytorna på utsidan skall behandlas med träolja minst en gång per år för att behålla färgen. Oljan skall vara avsedd för hårt trä (hard wood) och med UV-skydd. Gärna också en svag brun nyansering som ger bättre skydd.

Obehandlat original

Oljebehandlat

Obehandlat > 3 år



Vattenåtgång och energi!

Vattenpåfyllning görs i allmänhet med en trädgårdsslang kopplat till vattenledningsnätet. Om annat vatten används skall speciell hänsyn tas till risken för bakterier. Läs skild anvisning om vattenhygien och användning av kemikalier.

Kom ihåg att vattennivån höjs med ca. 5 cm då en person av normal storlek sätter sig i badtunnan. Detta motsvarar då 80 liter vatten. Är ni 4 personer så kan den ifyllda vattennivån hålla sig 20 cm under kanten (1200 l). Den totala vattenmängden att värma upp minskar då med 320 liter. Om badtunnan fylls full så kommer samma mängd att svämma över kanten då personerna sätter sig i tunnan.

Tömning av vatten

I botten på tunnan finns en tömningsventil. Ett tryck öppnar den och vatten kan strömma ut via tömningsslangen. Ett tryck till så stänger den. Tömningsslangen kan också förlängas och då är 32 mm yttre diameter lämplig. **OBS!** Bottenventilen är gjord så att den inte skall öppna för lätt och hög vattennivå kan göra att den inte öppnar. Om så sker kan en del vatten tömmas via kaminens utlopp tills bottenventilen kan öppna.

Rengöring av badtunna - Efter att vattnet använts i en badtunna så töms det ut. Badtunnan sköljs sedan ur med rent friskt vatten. Har vattnet stått i länge bör den också skrubbas med t.ex. tallsåpa. Om du har en kamin från SpaDealers så skall den alltid tömmas på vatten.

Uppvärmningsanordning


Läs alltid separat anvisning som medföljer uppvärmningsanordning, t.e.x. vedkamin och gaskamin. Var noga med att följa dessa och ta också hänsyn till vad som gäller vid frysrisk.

Rätt skött så kommer du att kunna bada i SpaDealers badtunna i många år.

Vi önskar sköna badstunder.

Exempel på tillbehör:

Dryckeshållare 	LED belysning 	Bubbel 
Trappa 	Lock isolerat 	Lock värmebehandlat 
Skyddshylla gaskamin 	AquaClarus Filtreringssystem 	Kemikalier 



Bubbelsystemet är monterat som bilden visar. Till luftpumpen är också en pneumatisk tryckknapp ansluten och den fungerar som av/på knapp. Till luftpumpen ansluts ström (**230V**) via den svarta kabeln.

OBS! När luft passerar pumpen så värms både den och luften upp. För att inte luftpump och plastdelar skall överhettas så är **rekommenderad maximal användningstid 10 minuter / gång med minst 30 minuters uppehåll till nästa användning.**

Då badet töms på vatten skall vattnet i slangen avlägsnas genom att starta luftpumpen för några sekunder.



Besök vår hemsida för mer information om våra badtunnor och tillbehör

SpaDealers

Lagervägen 4 - 66200
Korsnäs, Finland
Tel. +358 10 239 5600
www.spadealers.se